

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 1 מתוך 10

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2021 עד תאריך: 31/12/2021**

**לשכה:** אשקלון

**מועצה אזורית:** יואב

2

**ספק:** בית ניר

**ישוב:** בית ניר

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2021/07/000277	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0016	מג/ל	תקין	1.60	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	0.0016	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורפורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

1 **סה"כ דגימות לישוב:**

בית ניר	
5	טריהלומתנים

**ספק:** כפר מנחם

**ישוב:** כפר מנחם

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2021/07/000274	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0006	מג/ל	תקין	0.60	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	0.0006	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	<MRL	מג/ל	תקין			

מדינת ישראל  
 משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 2 מתוך 10

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2021 עד תאריך: 31/12/2021

ספק: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

כפר מנחם	
טריהלומתנים	5

ספק: שדה יואב

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019803	שדה יואב שיקון מערב	2021/07/000283	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0039	מג/ל	תקין	3.90	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.0029	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0010	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

שדה יואב	
טריהלומתנים	5

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 3 מתוך 10

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2021 עד תאריך: 31/12/2021

ספק: נגבה

נגבה

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019796	נגבה ליד בית עודד צור	2021/07/000280	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0038	מג/ל	תקין	3.80	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	0.0006	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	0.0020	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלומתן	0.0012	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

נגבה	
5	טריהלומתנים

ספק: (גת קיבוץ)

(גת קיבוץ)

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019704	גת גני ילדים	2021/07/000279	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0036	מג/ל	תקין	3.60	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	0.0005	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	0.0020	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלומתן	0.0011	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 5 מתוך 10

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2021 עד תאריך: 31/12/2021

רבדים ספק: רבדים

רבדים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019737	רבדים-מטבח	2021/07/000282	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0012	מג/ל	תקין	1.20	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.0007	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0005	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

רבדים	
5	טריהלומתנים

רבדים ספק: בית גוברין

בית גוברין

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2021/07/000276	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0046	מג/ל	תקין	4.60	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.0039	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0007	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 6 מתוך 10

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2021 עד תאריך: 31/12/2021

בית גוברין	
טריהלומתנים	5

**ספק:** כפר הרי"ף

כפר הרי"ף

**ישו:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2021/07/000281	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0044	מג/ל	תקין	4.40	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברמודיכלורומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	0.0031	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0013	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישו:**

1 **סה"כ דגימות לישו:**

כפר הרי"ף	
טריהלומתנים	5

**ספק:** ורדון

ורדון

**ישו:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019193	ורדון 2	2021/07/000275	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0015	מג/ל	תקין	1.50	טל חיים	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 7 מתוך 10

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2021 עד תאריך: 31/12/2021

ספק: ורדון

ורדון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומת	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.0009	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0006	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

ורדון	
טריהלומתנים	5

ספק: חוות אל עזי

אל-עזי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2021/07/000285	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0062	מג/ל	תקין	6.20	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברומודיכלורומת	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומופורם	0.0046	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0016	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

1 סה"כ דגימות לישוב:

# מדינת ישראל

## משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 8 מתוך 10

### תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2021 עד תאריך: 31/12/2021

אל-עזי	
טריהלומתנים	5

נחלה **ספק:** נחלה

**ישוב:** נחלה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2021/07/000284	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0016	מג/ל	תקין	1.60	טל חיים	
						טריהלומתנים	ברמודיכלורומתן I	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	ברומפורם	0.0010	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלוכומתן	0.0006	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

1 **סה"כ דגימות לישוב:**

נחלה	
טריהלומתנים	5

מושב סגולה **ספק:** מושב סגולה

**ישוב:** סגולה

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019812	משק 49 אליקים	2021/07/000286	21/07/2021	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0013	מג/ל	תקין	1.30	טל חיים	



כפר הר"ף	כפר מנחם	נגבה	נחלה	סגולה	רבדים	שדה יואב
5	5	5	5	5	5	5

כפר הר"ף	כפר מנחם	נגבה	נחלה	סגולה	רבדים	שדה יואב
5	5	5	5	5	5	5

מדינת ישראל  
משרד הבריאות

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 10 מתוך 10

תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום

מתאריך: 01/01/2021 עד תאריך: 31/12/2021

סה"כ דגימות לדוח: 13 סה"כ דגימות חריגות לדוח: 0

	אל-עזי	בית גוברין	בית ניר	גלאון	גת (קיבוץ)	ורדון
טריהלומתנים	5	5	5	5	5	5

כפר הר"ף	כפר מנחם	נגבה	נחלה	סגולה	רבדים	שדה יואב
5	5	5	5	5	5	5