

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 1 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

**לשכה:** אשקלון

**מועצה אזורית:** יואב

2

**ספק:** בית ניר

**ישוב:** בית ניר

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/07/000392	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.03	מג/ל	תקין	3.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019698	בית ניר חיבור צרן	2022/07/000393	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/07/000394	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

3 סה"כ דגימות לישוב:

בית ניר	
בדיקה למתכות ברשת	9

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 2 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/07/000368	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת <MRL	מק"ל	תקין		איתמר מוסטקי	
							ז	Fe ברזל <MRL	מג/ל	תקין			
							ז	Cu נחושת 0.008	מג/ל	תקין	0.57		
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/07/000369	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת <MRL	מק"ל	תקין		איתמר מוסטקי	
							ז	Fe ברזל 0.03	מג/ל	תקין	3.00		
							ז	Cu נחושת <MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/07/000411	24/07/2022	תקין	טריהלומתנים	Trihalomethanes	0.0008	מג/ל	תקין	0.80	רועי לוי	
							טריהלומתנים	<MRL	מג/ל	תקין			
							טריהלומתנים	0.0008	מג/ל	תקין			
							טריהלומתנים	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	דיברומוכלומתן	<MRL	מג/ל	תקין			
						טריהלומתנים	THM, כלורופורם	<MRL	מג/ל	תקין			

ספק: מועצה אזורית יואב

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/07/000403	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת <MRL	מק"ל	תקין		איתמר מוסטקי	
							ז	Fe ברזל 0.05	מג/ל	תקין	5.00		
							ז	Cu נחושת <MRL	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 3 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

כפר מנחם	
9	בדיקה למתכות ברשת
5	טריהלומתנים

**ספק: שדה יואב**

**שדה יואב**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019803	שדה יואב שיכון מערב	2022/07/000378	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.04	מג/ל	תקין	4.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/07/000379	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	1.1	מקג/ל	תקין	11.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.70	מג/ל	תקין	70.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019806	שדה יואב חיבור צרן	2022/07/000380	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.04	מג/ל	תקין	4.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות ליישוב:

3 סה"כ דגימות ליישוב:

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 4 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

שדה יאב	
בדיקה למתכות ברשת	9

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/07/000373	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/07/000374	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/07/000375	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

3 סה"כ דגימות לישוב:

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 5 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

נגבה	
9	בדיקה למתכות ברשת

ספק: (גת (קיבוץ

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/07/000385	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/07/000387	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019706	גת חיבור צרן	2022/07/000388	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

3 סה"כ דגימות לישוב:

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 6 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

(גת (קיבוץ	
9	בדיקה למתכות ברשת

**ספק:** קדמה

קדמה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
קדמה ח"צ ביה"ס	NW00020142	קדמה חצ-ביהס	2022/07/000408	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת	1.1	מקג/ל	תקין	11.00	איתמר מוסטקי
							ז	Fe ברזל	<MRL	מג/ל	תקין		
							ז	Cu נחושת	<MRL	מג/ל	תקין		
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/07/000409	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי
							ז	Fe ברזל	<MRL	מג/ל	תקין		
							ז	Cu נחושת	<MRL	מג/ל	תקין		
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/07/000410	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי
							ז	Fe ברזל	<MRL	מג/ל	תקין		
							ז	Cu נחושת	<MRL	מג/ל	תקין		

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

3 **סה"כ דגימות לישוב:**

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 7 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

קדמה	
בדיקה למתכות ברשת	9

ספקי: גלאון

גלאון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/07/000383	24/07/2022	חריג	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	15.8	מקג/ל	חריג	158.00	אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	0.69	מג/ל	תקין	69.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	0.007	מג/ל	תקין	0.50		
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/08/000063	04/08/2022	תקין	מאגר	Pb עופרת	0.4	מקג/ל	תקין	4.00	איתמר מוסטקי	
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/08/000064	04/08/2022	תקין	מאגר	Pb עופרת	0.5	מקג/ל	תקין	5.00	איתמר מוסטקי	
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/09/000001	01/09/2022	תקין	מאגר	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
	NW00019702	גלאון חיבור צרן	2022/07/000384	24/07/2022	חריג	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	20.0	מקג/ל	חריג	200.00	אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל	0.51	מג/ל	תקין	51.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	0.006	מג/ל	תקין	0.43		
	NW00019702	גלאון חיבור צרן	2022/08/000065	04/08/2022	חריג	מאגר	Pb עופרת	11.2	מקג/ל	חריג	112.00	איתמר מוסטקי	
	NW00019702	גלאון חיבור צרן	2022/08/000066	04/08/2022	תקין	מאגר	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
	NW00019702	גלאון חיבור צרן	2022/09/000002	01/09/2022	תקין	מאגר	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 8 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: גלאון

גלאון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/07/000386	24/07/2022	חריג	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	17.7	מקג/ל	חריג	177.00	אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.51	מג/ל	תקין	51.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	0.005	מג/ל	תקין	0.36		
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/08/000067	04/08/2022	תקין	מאגר	Pb עופרת א	0.5	מקג/ל	תקין	5.00	איתמר מוסטקי	
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/08/000068	04/08/2022	תקין	מאגר	Pb עופרת א	0.9	מקג/ל	תקין	9.00	איתמר מוסטקי	
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/09/000003	01/09/2022	תקין	מאגר	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	

4 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

12 סה"כ דגימות לישוב:

גלאון	
בדיקה למתכות ברשת	9
מאגר	9

ספק: רבדים

רבדים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/07/000395	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	0.5	מקג/ל	תקין	5.00	איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל ז	0.25	מג/ל	תקין	25.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 9 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: רבדים

רבדים

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/07/000396	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.04	מג/ל	תקין	4.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019739	רבדים חיבור צרכן	2022/07/000397	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.01	מג/ל	תקין	1.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			

0 סה"כ דגימות חריגות לישוב:

3 סה"כ דגימות לישוב:

רבדים	
בדיקה למתכות ברשת	9

ספק: בית גוברין

בית גוברין

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019744	בית גוברין חצ	2022/07/000389	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 10 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית גוברין

בית גוברין

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/07/000390	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/07/000391	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 3

בית גוברין	
9	בדיקה למתכות ברשת

ספק: כפר הרי"ף

כפר הרי"ף

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2022/07/000376	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת <input type="checkbox"/> א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	Fe ברזל <input type="checkbox"/> ז	0.02	מג/ל	תקין	2.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת <input type="checkbox"/> ז	<MRL	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 11 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר הרי"ף

כפר הרי"ף

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/07/000377	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת	0.5	מקג/ל	תקין	5.00	איתמר מוסטקי
							ז	Fe ברזל	0.16	מג/ל	תקין	16.00	
							ז	Cu נחושת	<MRL	מג/ל	תקין		

ספק: מועצה אזורית יואב

כפר הרי"ף

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/07/000404	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי
							ז	Fe ברזל	0.04	מג/ל	תקין	4.00	
							ז	Cu נחושת	<MRL	מג/ל	תקין		

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 3

כפר הרי"ף	
בדיקה למתכות ברשת	9

ספק: ורדון

ורדון

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019193	ורדון 2	2022/07/000370	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	א	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין	איתמר מוסטקי	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 12 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: ורדון

ורדון

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe ז	0.01	מג/ל	תקין	1.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/07/000371	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe ז	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00047370	ורדון חיבור צרן	2022/07/000372	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe ז	0.01	מג/ל	תקין	1.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 3

ורדון	
בדיקה למתכות ברשת	9

ספק: חוות אל עזי

אל -עזי

**ישוּב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממקורות	2022/07/000400	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 13 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: חוות אל עזי

אל-עזי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe ז	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/07/000401	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe ז	0.06	מג/ל	תקין	6.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			
חוות אל עזי	NW00047366	אל עזי חיבור צרפן	2022/07/000402	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe ז	<MRL	מג/ל	תקין			
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת ז	<MRL	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 3

אל-עזי	
בדיקה למתכות ברשת	9

ספק: נחלה

נחלה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת א	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	

2022/07/000398

נחלה מגרש 71 אמנון שלמה

NW00019815

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 14 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נחלה

נחלה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	0.01	מג/ל	תקין	1.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/07/000399	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	0.01	מג/ל	תקין	1.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<MRL	מג/ל	תקין			
	NW00019817	משק 71 אמנון שלמה	2022/07/000412	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	<MRL	מקג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						בדיקה למתכות ברשת	ברזל Fe	0.01	מג/ל	תקין	1.00		
						בדיקה למתכות ברשת	Cu נחושת	<MRL	מג/ל	תקין			

סה"כ דגימות חריגות ליישוב: 0

סה"כ דגימות ליישוב: 3

נחלה	
9	בדיקה למתכות ברשת

ספק: מושב סגולה

סגולה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019812	משק 49 אלייקים	2022/07/000405	24/07/2022	תקין	בדיקה למתכות ברשת	Pb עופרת	3.1	מקג/ל	תקין	31.00	איתמר מוסטקי	



כפר הר"ף	כפר מנחם	נגבה	נחלה	סגולה	קדמה	רבדים	שדה יואב
9	9	9	9	9	9	9	9
0	5	0	0	0	0	0	0

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 16 מתוך 16

**תוצאות בדיקות כימיות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

	אל-עזי	בית גוברין	בית ניר	גלאון	גת (קיבוץ)	ורדון
מאגר	0	0	0	9	0	0

**סה"כ דגימות ללשכה: 52**      **סה"כ דגימות חריגות ללשכה: 4**

	אל-עזי	בית גוברין	בית ניר	גלאון	גת (קיבוץ)	ורדון
בדיקה למתכות ברשת	9	9	9	9	9	9
טריהלומתנים	0	0	0	0	0	0
מאגר	0	0	0	9	0	0

**סה"כ דגימות לדוח: 52**      **סה"כ דגימות חריגות לדוח: 4**

	אל-עזי	בית גוברין	בית ניר	גלאון	גת (קיבוץ)	ורדון
בדיקה למתכות ברשת	9	9	9	9	9	9
טריהלומתנים	0	0	0	0	0	0
מאגר	0	0	0	9	0	0

