

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 1 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מאתר: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

**לשכה:** אשקלון

**מועצה אזורית:** יואב

2

**ספק: בית ניר**

**בית ניר**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/01/000811	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/02/000591	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/03/000584	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/04/000277	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/05/000205	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/06/000036	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 2 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית ניר

בית ניר

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/06/001171	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/07/001219	26/07/2022	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	3	CFU/100 ml	חריג		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	35	CFU/100 ml	חריג			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/07/001389	27/07/2022	חריג	מאגר	כלור	0.37	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מאגר	עכירות	0.23	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	22	CFU/100 ml	חריג			
						מאגר	BGLTB	+		תקין			
						מאגר	BGLTB	-		תקין			
						מאגר	אימות Clc-MF	22	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	12	CFU/100 ml	חריג			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/07/001420	31/07/2022	חריג	מאגר	כלור	0.23	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	סקר
						מאגר	עכירות	0.46	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	9	CFU/100 ml	חריג			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 3 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית ניר

בית ניר

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	קוליפורם צואתי	9	CFU/100 ml	חריג			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/08/000265	02/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.35	מג/ל	תקין		שחר אברהם	דיגום לאחר חיטוי קו ונקודה (טיפול שוק).
						מאגר	עכירות	0.43	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	ספירה כללית ממוצע	<1	CFU/ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/08/001240	23/08/2022	חריג	מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין			
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	20	CFU/100 ml	חריג			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/08/001324	24/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.33	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	דגימה חוזרת
						מאגר	עכירות	0.22	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/09/000844	18/09/2022	חריג	מאגר	BGLTB	+		תקין		איתמר מוסטקי	
						מאגר	BGLTB	-		תקין			
						מאגר	אימות Clc-MF	16	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	E.coli (MUG)	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 4 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית ניר

בית ניר

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	16	CFU/100 ml	חריג			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/09/001064	19/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.54	מג/ל	חריג		איתמר מוסטקי	דגימה חוזרת
						מאגר	עכירות	0.23	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/10/000642	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/11/000438	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019696	בית ניר גן ילדים	2022/12/000590	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/01/000816	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/02/000593	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 5 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית ניר

בית ניר

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/03/000577	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/04/000275	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/05/000204	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/06/000042	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/06/001168	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/07/001222	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 6 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית ניר

בית ניר

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/07/001419	31/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.41	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	סקר
						מאגר	עכירות	0.33	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/08/001243	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/09/000834	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/10/000647	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/11/000432	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019751	בית ניר שיכון צפוני	2022/12/000586	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 7 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית ניר

בית ניר

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00080921	בית ניר מגדל מים	2022/07/001421	31/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.21	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	סקר
						מאגר	עכירות	0.43	NTU	תקין			
						מאגר	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מאגר	קוליפורם צואתי	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 5

סה"כ דגימות לישוב: 33

ספק: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/01/000483	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/02/000463	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/03/000194	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/04/000069	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 8 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/05/000108	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/05/001439	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/06/000754	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/07/000643	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/08/000970	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/09/000369	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 9 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספקי: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/10/000226	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/11/000343	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019192	כפר מנחם הרחבת הישוב	2022/12/000500	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/01/000479	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/02/000465	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/03/000192	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 10 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/04/000056	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/05/000109	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/05/001442	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/06/000737	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/07/000626	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/08/000976	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 11 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/09/000366	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/10/000225	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/11/000360	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019730	כפר מנחם גן ילדים	2022/12/000510	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/01/000489	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/02/000471	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.8	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 12 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019743	מטבח	2022/03/000179	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/04/000055	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/05/000094	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/05/001436	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/06/000749	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/07/000639	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 13 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספקי: כפר מנחם

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019743	מטבח	2022/08/000974	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/09/000361	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/10/000235	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/11/000684	27/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1212	
						מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מאגר	pH	7.6		תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/11/000347	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019743	מטבח	2022/12/000506	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 14 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

**ספק: כפר מנחם**

**כפר מנחם**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
בריכת שחייה כפר מנח	NW00072974	בריכת שחייה כפר מנחם מקלחת נשים מים חמים אחרי הזרמה	2022/05/000049	29/03/2022	תקין	מאגר	לגיזולה	<2	CFU/L	תקין			בקטוכם 1349990
בריכת שחייה כפר מנח	NW00072975	בריכת שחייה כפר מנחם מקלחת גברים מים חמים אחרי הזרמה	2022/05/000050	29/03/2022	תקין	מאגר	לגיזולה	<2	CFU/L	תקין			בקטוכם 1349991

**ספק: מועצה אזורית יואב**

**כפר מנחם**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/01/000490	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/02/000461	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/03/000184	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/04/000060	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 15 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: מועצה אזורית יואב

כפר מנחם

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/05/000107	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/05/001426	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/06/000740	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/07/000627	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/08/000968	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/09/000364	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 16 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

**ספקי: מועצה אזורית יואב**

**כפר מנחם**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/10/000238	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/11/000354	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019180	כפר מנחם תיכון אזורי צפית	2022/12/000502	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0 **סה"כ דגימות חריגות לישוב:**

55 **סה"כ דגימות לישוב:**

**ספקי: שדה יואב**

**שדה יואב**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019803	שדה יואב שיכון מערב	2022/01/000820	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019803	שדה יואב שיכון מערב	2022/02/000603	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 18 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: שדה יואב

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019803	שדה יואב שיכון מערב	2022/08/001236	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019803	שדה יואב שיכון מערב	2022/09/000837	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019803	שדה יואב שיכון מערב	2022/10/000652	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019803	שדה יואב שיכון מערב	2022/11/000445	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019803	שדה יואב שיכון מערב	2022/12/000592	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/01/000817	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 19 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: שדה יואב

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019804	מטבח	2022/02/000599	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/03/000575	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/04/000269	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/05/000196	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/06/000043	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/06/001165	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 20 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

שדה יואב ספקי

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019804	מטבח	2022/07/001218	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/08/001238	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/09/000839	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/10/000650	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/11/000433	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019804	מטבח	2022/12/000595	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 21 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076649	לגינלה מים חמים יוצאים	2022/03/000069	02/02/2022	תקין	מאגר	לגינלה	<2	CFU/L	תקין		בקטוכם 1320532	
דרים איילנד מלון	NW00076650	לגינלה מים חמים חוזרים	2022/03/000070	02/02/2022	תקין	מאגר	לגינלה	<2	CFU/L	תקין		בקטוכם 1320533	
דרים איילנד מלון	NW00076651	לגינלה סוויטה 15 לפני הזרמה מים חמים	2022/03/000071	02/02/2022	תקין	מאגר	לגינלה	<2	CFU/L	תקין		בקטוכם 1320534	
דרים איילנד מלון	NW00076652	לגינלה סוויטה 15 מים חמים אחרי הזרמה	2022/03/000072	02/02/2022	תקין	מאגר	לגינלה	<2	CFU/L	תקין		בקטוכם 1320535	
דרים איילנד מלון	NW00076654	לגינלה מלתחות מרכזיות מים חמים לפני הזרמה	2022/03/000073	02/02/2022	תקין	מאגר	לגינלה	<20	CFU/L	תקין		בקטוכם 1320540	
דרים איילנד מלון	NW00076655	לגינלה מלתחות מרכזיות מים חמים אחרי הזרמה	2022/03/000074	02/02/2022	תקין	מאגר	לגינלה	<20	CFU/L	תקין		בקטוכם 1320541	
דרים איילנד מלון	NW00076657	לגינלה סוויטה מס' 12 / מס' 1 לסרוגין חמים לפני	2022/03/000075	02/02/2022	תקין	מאגר	לגינלה	<2	CFU/L	תקין		בקטוכם 1320537	
דרים איילנד מלון	NW00076658	לגינלה סוויטה מס' 12 / מס' 1 לסרוגין חמים אחרי	2022/03/000076	02/02/2022	תקין	מאגר	לגינלה	<2	CFU/L	תקין		בקטוכם 1320538	
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/02/000066	03/01/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 153	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/02/001708	02/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 164	
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/03/000388	07/03/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 386	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 22 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/05/000813	12/04/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 691	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	3	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/07/000237	10/05/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 653	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/07/001018	09/06/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 714	
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/08/000241	10/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 772	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/09/000166	04/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 732	
						מאגר	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/10/000327	12/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 824	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 23 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	5	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/11/000212	09/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 243
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2022/12/000505	16/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1091
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076660	מים קרים ראש מערכת	2023/01/000292	11/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 621
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/02/000067	03/01/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 154
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/02/001709	02/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 165
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 24 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/03/000389	07/03/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 387	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/05/000814	12/04/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 692	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/07/000238	10/05/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 654	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/07/001019	09/06/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 715	
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/08/000242	10/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 773	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/09/000167	04/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 733	
						מאגר	עכירות	0.9	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 25 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/10/000328	12/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 825	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	6	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/11/000213	09/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 244	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2022/12/000506	16/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1092	
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076661	מטבח (בר שתייה)	2023/01/000293	11/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 622	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/02/000068	03/01/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 156	
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/02/001710	02/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 167	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 26 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/03/000390	07/03/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 389
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/07/000239	10/05/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 658
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/07/001020	09/06/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 717
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/08/000243	10/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 775
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/09/000168	04/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 735
						מאגר	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 27 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/10/000329	12/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 827	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/11/000214	09/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 246	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	4	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2022/12/000507	16/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1094	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076662	סוויטה מס' 15	2023/01/000294	11/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 624	
						מאגר	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/02/000069	03/01/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 162	
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/02/001711	02/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 173	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 28 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/03/000391	07/03/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 395	
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/05/000815	12/04/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 700	
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	2	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/07/000240	10/05/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 662	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/07/001021	09/06/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 722	
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/08/000244	10/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 781	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/09/000169	04/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 741	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 29 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/10/000330	12/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 833
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/11/000215	09/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 252
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2022/12/000508	16/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1100
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	4	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076663	מלתחות מרכזיות	2023/01/000295	11/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 630
						מאגר	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/02/000070	03/01/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 158
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 30 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/02/001712	02/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 169	
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/03/000392	07/03/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 391	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/05/000816	12/04/2022	תקין	מאגר	כלור	0.2	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 696	
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	5	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/07/000241	10/05/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 656	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/07/001022	09/06/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 718	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	22	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/08/000245	10/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 777	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 31 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/09/000170	04/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 737	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/10/000331	12/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 829	
						מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/11/000216	09/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 248	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2022/12/000509	16/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1096	
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076664	סוויטה מס' 12 / סוויטה מס' 1 (לסרוגין)	2023/01/000296	11/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 626	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	11	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/02/000071	03/01/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 163	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 32 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/02/001713	02/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 174
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/03/000393	07/03/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 396
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/05/000817	12/04/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 701
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/07/001023	09/06/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 723
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/08/000246	10/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 782
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	45	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 33 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/09/000171	04/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 742	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	76	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/10/000332	12/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 834	
						מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	2	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/11/000217	09/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 253	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2022/12/000510	16/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1101	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076665	חדר יין (מול הגת)	2023/01/000297	11/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 631	
						מאגר	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/02/000072	03/01/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 159	
						מאגר	טמפרטורה	58	°C	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 34 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/02/001714	02/02/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 170	
						מאגר	טמפרטורה	51	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/03/000394	07/03/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 392	
						מאגר	טמפרטורה	60	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/05/000818	12/04/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 697	
						מאגר	טמפרטורה	64	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	2	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/07/000242	10/05/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 659	
						מאגר	טמפרטורה	56	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/07/001024	09/06/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 719	
						מאגר	טמפרטורה	68	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/08/000247	10/07/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 778	
						מאגר	טמפרטורה	57	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 35 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/09/000172	04/08/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 738	
							טמפרטורה	56	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/10/000333	12/09/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 830	
							טמפרטורה	60	°C	תקין			
							ספירה כללית	4	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/11/000218	09/10/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 249	
							טמפרטורה	54	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2022/12/000511	16/11/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 1097	
							טמפרטורה	61	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076671	ספירה כללית מים חמים יוצאים	2023/01/000298	11/12/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 627	
							טמפרטורה	59	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/02/000073	03/01/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 160	
							טמפרטורה	55	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 36 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/02/001715	02/02/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 171	
							טמפרטורה	50	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/03/000395	07/03/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 393	
							טמפרטורה	56	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/05/000819	12/04/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 698	
							טמפרטורה	62	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/07/000243	10/05/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 660	
							טמפרטורה	55	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/07/001025	09/06/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 720	
							טמפרטורה	58	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/08/000248	10/07/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 779	
							טמפרטורה	50	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 37 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/09/000173	04/08/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 739
							טמפרטורה	52	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/10/000334	12/09/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 831
							טמפרטורה	56	°C	תקין			
							ספירה כללית	2	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/11/000219	09/10/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 250
							טמפרטורה	52	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2022/12/000512	16/11/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1098
							טמפרטורה	60	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076672	ספירה כללית מים חמים חוזרים	2023/01/000299	11/12/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 628
							טמפרטורה	56	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076673	ספירה כללית סוויטה מס' 15 מים חמים	2022/02/000074	03/01/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 155
							טמפרטורה	58	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 39 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076673	ספירה כללית סוויטה מס' 15 מים חמים	2022/09/000174	04/08/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 734	
							טמפרטורה	52	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076673	ספירה כללית סוויטה מס' 15 מים חמים	2022/10/000335	12/09/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 826	
							טמפרטורה	57	°C	תקין			
							ספירה כללית	2	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076673	ספירה כללית סוויטה מס' 15 מים חמים	2022/11/000220	09/10/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 245	
							טמפרטורה	53	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076673	ספירה כללית סוויטה מס' 15 מים חמים	2022/12/000513	16/11/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 1093	
							טמפרטורה	60	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076673	ספירה כללית סוויטה מס' 15 מים חמים	2023/01/000300	11/12/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 623	
							טמפרטורה	56	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/02/000075	03/01/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 161	
							טמפרטורה	52	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 40 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/02/001717	02/02/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 172	
							מאגר	51	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/03/000397	07/03/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 394	
							מאגר	53	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/05/000821	12/04/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 699	
							מאגר	63	°C	תקין			
							ספירה כללית	4	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/07/000245	10/05/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 661	
							מאגר	55	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/07/001027	09/06/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 721	
							מאגר	48	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/08/000250	10/07/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 780	
							מאגר	48	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 41 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/09/000175	04/08/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 740
							טמפרטורה	47	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/10/000336	12/09/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 832
							טמפרטורה	53	°C	חריג			
							ספירה כללית	2	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/11/000221	09/10/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 251
							טמפרטורה	52	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2022/12/000514	16/11/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1099
							טמפרטורה	62	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076674	ספירה כללית מים חמים מלתחות מרכזיות	2023/01/000301	11/12/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 629
							טמפרטורה	57	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/02/000076	03/01/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 157
							טמפרטורה	52	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 42 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/02/001718	02/02/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 168	
							מאגר	49	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/03/000398	07/03/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 390	
							מאגר	58	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/05/000822	12/04/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 695	
							מאגר	60	°C	תקין			
							ספירה כללית	4	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/07/000246	10/05/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 655	
							מאגר	53	°C	חריג			
							ספירה כללית	11	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/07/001028	09/06/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 717.1	
							מאגר	53	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/08/000251	10/07/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 776	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 43 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

לקוח: דרים איילנד מלון

שדה יואב

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	טמפרטורה	51	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/09/000176	04/08/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 736
						מאגר	טמפרטורה	52	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/10/000337	12/09/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 828
						מאגר	טמפרטורה	57	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/11/000222	09/10/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 247
						מאגר	טמפרטורה	52	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2022/12/000515	16/11/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1095
						מאגר	טמפרטורה	56	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
דרים איילנד מלון	NW00076675	ספירה כללית מים חמים סוויטה מס' 15/סוויטה מס' 1 לסירוגין	2023/01/000302	11/12/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 625
						מאגר	טמפרטורה	55.2	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 44 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

164 סה"כ דגימות לישוב:

נגבה **ספקי:** נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/01/000808	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/02/000590	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/03/000585	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/04/000273	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/05/000199	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/06/000044	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 45 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/06/001177	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/07/001217	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/08/001233	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/09/000840	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/10/000643	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/11/000437	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 46 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019796	נגבה ליד בית עווד צור	2022/12/000585	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/01/000810	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/02/000600	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/03/000580	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/04/000274	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/05/000193	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 47 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/06/000037	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/06/001178	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/07/001225	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/08/001241	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/09/000841	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/10/000640	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 48 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/11/000441	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019799	נגבה מגדל	2022/12/000591	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/01/000819	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.7	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/02/000596	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/03/000583	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/04/000268	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 49 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00061504	נגבה 1	2022/05/000192	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/06/000045	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/06/001170	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/07/001223	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.05	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/08/001232	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/09/000836	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.1	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 50 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00061504	נגבה 1	2022/10/000641	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/11/000442	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061504	נגבה 1	2022/12/000596	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/01/000818	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/02/000602	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/03/000574	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 51 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00061505	נגבה 2	2022/04/000271	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/05/000195	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/06/000046	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/06/001172	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/07/001216	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/08/001244	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 52 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נגבה

נגבה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00061505	נגבה 2	2022/09/000838	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/10/000644	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/11/000443	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00061505	נגבה 2	2022/12/000594	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 52

ספק: גת (קיבוץ)

גת (קיבוץ)

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/01/000815	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 53 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: (גת (קיבוץ

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/02/000594	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/03/000586	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/04/000270	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/05/000201	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/06/000034	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/06/001169	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 54 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: (גת קיבוץ)

(גת קיבוץ)

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/07/001214	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/08/001239	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/09/000843	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/10/000646	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/11/000444	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019703	קומתיים מערב	2022/12/000593	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 55 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: (גת (קיבוץ

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/01/000814	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.8	מג/ל	חריג		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/02/000598	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/03/000578	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/04/000279	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	1.0	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/05/000200	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/06/000039	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 56 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: (גת קיבוץ)

(גת קיבוץ)

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/06/001167	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/07/001226	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/08/001245	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/09/000842	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/10/000639	24/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/11/000440	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 57 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: (גת קיבוץ)

(גת קיבוץ)

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019704	גת גני ילדים	2022/12/000587	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת קיבוץ)

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/02/000058	03/01/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 150	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/02/001777	07/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 404	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/05/000366	27/03/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1296	
						מאגר	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/05/000803	12/04/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 711	
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	3	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/07/000349	15/05/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 929	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 58 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/07/000982	09/06/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 733
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	20	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/08/000327	13/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 955
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	25	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/09/000429	11/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1316
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/10/000284	11/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 762
						מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/11/000559	24/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1001
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2022/12/000411	14/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 952
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 59 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020131	מים קרים מטבח	2023/01/000271	11/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 645	
						מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/02/000059	03/01/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 152	
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/02/001778	07/02/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 406	
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/05/000367	27/03/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 1298	
						מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 60 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

**אתר: עמל גת קיבוץ גת**

**גת (קיבוץ)**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/05/000804	12/04/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 713	
						מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/07/000350	15/05/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 931	
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/07/000983	09/06/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אגודת בריאות הציבור 735	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 61 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/08/000328	13/07/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 957
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	17	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/09/000430	11/08/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1318
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/10/000285	11/09/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 764
						מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/11/000560	24/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 1003
						מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 62 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2022/12/000412	14/11/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 954
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020132	מים קרים חדר אשפוז 14	2023/01/000272	11/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.4	מג/ל	תקין			אגודת בריאות הציבור 647
						מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	פסאודומונס	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית מוסדות רפואה	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/02/000060	03/01/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 149
						מאגר	טמפרטורה	50	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/02/001779	07/02/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 403

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 63 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מאגר	טמפרטורה	48	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/05/000368	27/03/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1295
						מאגר	טמפרטורה	53	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/05/000805	12/04/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 710
						מאגר	טמפרטורה	60	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/07/000351	15/05/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 928
						מאגר	טמפרטורה	43	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	2	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/07/000984	09/06/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 732
						מאגר	טמפרטורה	40	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	26	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/08/000329	13/07/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 954
						מאגר	טמפרטורה	43	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	50	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/09/000431	11/08/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1315
						מאגר	טמפרטורה	40	°C	חריג			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 64 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						ספירה כללית	ספירה כללית	19	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/10/000286	11/09/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 761	
						מאגר	טמפרטורה	42	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/11/000561	24/10/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.8	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 1000	
						מאגר	טמפרטורה	45	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2022/12/000413	14/11/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.2	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 951	
						מאגר	טמפרטורה	42	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020133	מים חמים מטבח	2023/01/000273	11/12/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 644	
						מאגר	טמפרטורה	59	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020134	חדר מס. 6 ליגיונלה מים חמים לפני הזרמה	2022/05/000291	12/04/2022	תקין	מאגר	ליגיונלה	<2	CFU/L	תקין		בקטוכם 1357832	
עמל גת קיבוץ גת	NW00020135	חדר מס. 6 ליגיונלה מים חמים אחרי הזרמה	2022/05/000292	12/04/2022	תקין	מאגר	ליגיונלה	<2	CFU/L	תקין		בקטוכם 1357833	
עמל גת קיבוץ גת	NW00020136	חדר מס. 6 ליגיונלה מים קרים	2022/05/000293	12/04/2022	תקין	מאגר	ליגיונלה	<20	CFU/L	תקין		בקטוכם 1357834	
עמל גת קיבוץ גת	NW00020137	חדר מס. 14 ליגיונלה מים חמים לפני הזרמה	2022/05/000294	12/04/2022	תקין	מאגר	ליגיונלה	120	CFU/L	תקין		בקטוכם 1357835	
עמל גת קיבוץ גת	NW00020138	חדר מס. 14 ליגיונלה מים חמים אחרי הזרמה	2022/05/000295	12/04/2022	תקין	מאגר	ליגיונלה	92	CFU/L	תקין		בקטוכם 1357836	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 65 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
עמל גת קיבוץ גת	NW00020139	חדר מס. 14 ליגיונלה מים קרים	2022/05/000296	12/04/2022	תקין	מאגר	לגינולה	<2	CFU/L	תקין			בקטוכם 1357837
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/02/000061	03/01/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 151
						מאגר	טמפרטורה	45	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/02/001780	07/02/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 405
						מאגר	טמפרטורה	56	°C	תקין			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/05/000369	27/03/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 1297
						מאגר	טמפרטורה	53	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/05/000806	12/04/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 712
						מאגר	טמפרטורה	58	°C	תקין			
							ספירה כללית	2	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/07/000352	15/05/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 930
						מאגר	טמפרטורה	46	°C	חריג			
							ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/07/000985	09/06/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין			אגודת בריאות הציבור 734
						מאגר	טמפרטורה	58	°C	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 66 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

אתר: עמל גת קיבוץ גת

(גת (קיבוץ

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/08/000330	13/07/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 956	
						מאגר	טמפרטורה	55	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/09/000432	11/08/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.6	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 1317	
						מאגר	טמפרטורה	48	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/10/000287	11/09/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.5	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 763	
						מאגר	טמפרטורה	58	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/11/000562	24/10/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.7	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 1002	
						מאגר	טמפרטורה	54	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2022/12/000414	14/11/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.4	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 953	
						מאגר	טמפרטורה	58	°C	תקין			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			
עמל גת קיבוץ גת	NW00020140	מים חמים חדר אשפוז 14	2023/01/000274	11/12/2022	תקין	מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין		אגודת בריאות הציבור 646	
						מאגר	טמפרטורה	49	°C	חריג			
						ספירה כללית	ספירה כללית	<1	CFU/ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

עמוד 67 מתוך 112

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

סה"כ דגימות לישוב: 80      סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

ספק: קדמה

קדמה

ישוב:

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/01/000493	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/02/000467	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.7	מג/ל	חריג		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/03/000186	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/04/000052	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/05/000103	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/05/001437	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 68 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: קדמה

קדמה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/06/000746	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/07/000635	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/08/000981	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/09/000362	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/10/000236	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/11/000349	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 69 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: קדמה

קדמה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
קדמה מטבח	NW00020143	קדמה מטבח	2022/12/000504	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/01/000477	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/02/000458	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.7	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/03/000183	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/04/000057	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/05/000110	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 70 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: קדמה

קדמה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/05/001431	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/06/000739	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/07/000632	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/08/000977	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/09/000368	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/10/000233	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 71 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: קדמה

קדמה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/11/000348	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
קדמה פנימיה	NW00020144	קדמה בית ספר	2022/12/000503	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: גלאון

גלאון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/01/000809	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/02/000592	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/03/000582	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 72 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: גלאון

גלאון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/04/000278	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	1.0	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/05/000197	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/06/000041	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/06/001176	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/07/001224	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/08/001235	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 73 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: גלאון

גלאון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/09/000832	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/10/000648	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/11/000435	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019699	גלאון מטבח	2022/12/000583	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/01/000812	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/02/000595	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 74 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: גלאון

גלאון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/03/000573	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/04/000280	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/05/000194	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/06/000040	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/06/001173	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019728	גלאון בית הארחה	2022/07/001221	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			





**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 77 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספקי רבדים

רבדים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/06/000742	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/07/000636	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/08/000978	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/09/000372	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/10/000227	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/11/000142	30/10/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מילודע SO22137692 /1	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	טמפרטורה	25.3	°C	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 78 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספקי רבדים

רבדים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						נופש/בתי אבות	ספירה כללית	23	CFU/ml	תקין			
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/11/000342	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/12/000542	08/12/2022	תקין	מאגר	כלור	0.3	מג/ל	תקין		מילודע SO22159403 /1	
						מאגר	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מאגר	טמפרטורה	24.5	°C	תקין			
						נופש/בתי אבות	ספירה כללית	< 1	CFU/ml	תקין			
	NW00019737	רבדים-מטבח	2022/12/000505	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/01/000476	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/02/000466	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.8	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/03/000187	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 79 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: רבדים

רבדים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/04/000067	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/05/000111	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/05/001444	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/06/000751	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/07/000630	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/08/000980	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 80 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: רבדים

רבדים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/09/000359	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/10/000234	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/11/000359	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019738	רבדים שיכון צפוני	2022/12/000512	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

ספק: מועצה אזורית יואב

רבדים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
אזה"ת רבדים	NW00069811	רבדים אזור תעשייה	2022/01/000482	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 82 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: מועצה אזורית יואב

רבדים

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
אזה"ת רבדים	NW00069811	רבדים אזור תעשייה	2022/07/000628	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת רבדים	NW00069811	רבדים אזור תעשייה	2022/08/000967	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת רבדים	NW00069811	רבדים אזור תעשייה	2022/09/000378	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת רבדים	NW00069811	רבדים אזור תעשייה	2022/10/000241	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת רבדים	NW00069811	רבדים אזור תעשייה	2022/11/000358	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
אזה"ת רבדים	NW00069811	רבדים אזור תעשייה	2022/12/000497	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 83 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

**לקוח:** בריכת שחייה קיבוץ רבדים

רבדים

**ישו:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
בריכות שחייה קיבוץ רב	NW00080070	לגינולה מקלחת גברים מים חמים אחרי הזרמה	2022/06/000191	03/05/2022	תקין	מאגר	לגינולה	<2	CFU/L	תקין			בקטוכם 1367986
בריכת שחייה קיבוץ רב	NW00080072	לגינולה מקלחת נשים מים חמים אחרי הזרמה	2022/06/000192	03/05/2022	תקין	מאגר	לגינולה	<2	CFU/L	תקין			בקטוכם 1367988

סה"כ דגימות חריגות לישו: 0

סה"כ דגימות לישו: 43

**ספק:** בית גוברין

בית גוברין

**ישו:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/01/000821	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
							מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין		
							מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/02/000601	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.7	מג/ל	חריג		לימור שוקרון	
							מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין		
							מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/03/000576	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
							מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין		
							מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/04/000272	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
							מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין		
							מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין		

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 84 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית גוברין

בית גוברין

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/05/000203	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/06/000033	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/06/001166	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/07/001215	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.1	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/08/001237	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/09/000833	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 85 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית גוברין

בית גוברין

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/10/000651	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/11/000439	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019818	שיכון צפוני	2022/12/000588	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/01/000813	12/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/02/000597	13/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/03/000581	13/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 86 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית גוברין

בית גוברין

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/04/000267	05/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/05/000202	02/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/06/000038	01/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/06/001174	26/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/07/001213	26/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/08/001242	23/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 87 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: בית גוברין

בית גוברין

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/09/000835	18/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/10/000645	24/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/11/000436	09/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019819	בית גוברין גני ילדים	2022/12/000589	13/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.2	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

ספק: כפר הרי"ף

כפר הרי"ף

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2022/01/000492	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 89 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר הרי"ף

כפר הרי"ף

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2022/07/000631	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2022/08/000982	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2022/09/000365	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2022/10/000231	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2022/11/000357	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019747	כפר הריף מרכז הישוב	2022/12/000508	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 90 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר הרי"ף

כפר הרי"ף

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/01/000494	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/02/000470	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.8	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/03/000190	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/04/000066	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/05/000098	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/05/001438	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 91 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: כפר הרי"ף

כפר הרי"ף

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/06/000747	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/07/000642	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/08/000979	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/09/000377	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/10/000237	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/11/000352	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 92 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

**ספק: כפר הרי"ף**

**כפר הרי"ף**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019750	כפר הריף הרחבת הישוב	2022/12/000507	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**ספק: מועצה אזורית יואב**

**כפר הרי"ף**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/01/000484	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/02/000468	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/03/000181	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/04/000068	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/05/000105	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 93 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: מועצה אזורית יואב

כפר הרי"ף

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/05/001440	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/06/000738	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/07/000637	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/08/000966	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/09/000360	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/10/000229	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 94 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

**ספק: מועצה אזורית יואב**

**כפר הרי"ף**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/11/000353	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
מועצה אזורית יואב	NW00020066	מרכז יואב בית מועצה	2022/12/000511	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 39

**ספק: ורדון**

**ורדון**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
						מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 95 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: ורדון

ורדון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	וורדון 2	2022/04/000061	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	וורדון 2	2022/05/000106	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	וורדון 2	2022/05/001432	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	וורדון 2	2022/06/000745	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	וורדון 2	2022/07/000629	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	וורדון 2	2022/08/000985	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 96 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: ורדון

ורדון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019193	ורדון 2	2022/09/000367	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	ורדון 2	2022/10/000223	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	ורדון 2	2022/11/000344	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019193	ורדון 2	2022/12/000501	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/01/000491	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/02/000472	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 97 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: ורדון

ורדון

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/03/000180	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/04/000071	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/05/000112	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/05/001433	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/06/000750	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019745	ורדון נקודה 1	2022/07/000645	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 99 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: חוות אל עזי

אל-עזי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממוקרות	2022/01/000486	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממוקרות	2022/02/000453	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממוקרות	2022/03/000193	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממוקרות	2022/04/000059	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממוקרות	2022/05/000100	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממוקרות	2022/05/001430	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 100 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: חוות אל עזי

אל-עזי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממקורות	2022/06/000744	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממקורות	2022/07/000641	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממקורות	2022/08/000975	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממקורות	2022/09/000374	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממקורות	2022/10/000224	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממקורות	2022/11/000351	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 101 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: חוות אל עזי

אל-עזי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
חוות אל עזי	NW00020057	אל עזי כניסה ממקורות	2022/12/000496	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/01/000487	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/02/000454	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/03/000191	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/04/000063	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/05/000101	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 102 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: חוות אל עזי

אל-עזי

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/05/001441	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/06/000752	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	חריג		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/07/000644	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/08/000971	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/09/000373	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/10/000228	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 103 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

**מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022**

**ספק: חוות אל עזי**

**אל-עזי**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/11/000361	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
							עכירות	0.4	NTU	תקין			
							קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
חוות אל עזי	NW00020058	אל עזי מרכז הישוב	2022/12/000499	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
							עכירות	0.8	NTU	תקין			
							קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות חריגות לישוב: 0

סה"כ דגימות לישוב: 26

**ספק: נחלה**

**נחלה**

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/01/000495	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
							קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
							עכירות	0.5	NTU	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/02/000459	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
							קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
							עכירות	0.4	NTU	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/03/000188	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
							קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
							עכירות	0.4	NTU	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/04/000062	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
							קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
							עכירות	0.4	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 104 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נחלה

נחלה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/05/000099	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/05/001443	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.6	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/06/000753	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/07/000638	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/08/000969	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.7	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/09/000363	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 105 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נחלה

נחלה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/10/000239	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/11/000355	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019815	נחלה מגרש 71 אמנון שלמה	2022/12/000515	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/01/000481	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/02/000464	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/03/000195	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 106 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נחלה

נחלה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/04/000054	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/05/000093	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/05/001428	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/06/000743	19/06/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/07/000640	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/08/000984	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 107 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: נחלה

נחלה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/09/000370	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/10/000222	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/11/000356	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019816	נחלה מגרש 21 צרכניה	2022/12/000498	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

0

סה"כ דגימות חריגות לישוב:

26

סה"כ דגימות לישוב:

ספק: מושב סגולה

סגולה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019812	משק 49 אלייקים	2022/01/000480	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.4	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.6	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 109 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: מושב סגולה

סגולה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019812	משק 49 אליקים	2022/07/000634	17/07/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019812	משק 49 אליקים	2022/08/000973	21/08/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019812	משק 49 אליקים	2022/09/000376	11/09/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019812	משק 49 אליקים	2022/10/000240	18/10/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019812	משק 49 אליקים	2022/11/000350	08/11/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.3	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019812	משק 49 אליקים	2022/12/000509	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.9	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 110 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: מושב סגולה

סגולה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019813	סגולה משק 23 בן שלמה	2022/01/000488	09/01/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.7	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019813	סגולה משק 23 בן שלמה	2022/02/000455	08/02/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019813	סגולה משק 23 בן שלמה	2022/03/000197	06/03/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.2	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019813	סגולה משק 23 בן שלמה	2022/04/000053	03/04/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019813	סגולה משק 23 בן שלמה	2022/05/000097	01/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.3	מג/ל	תקין		אלי תורג'מן	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.4	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			
	NW00019813	סגולה משק 23 בן שלמה	2022/05/001427	29/05/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		לימור שוקרון	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.5	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם	<1	CFU/100 ml	תקין			



**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**

תאריך הדפסה: 23/07/2023

עמוד 112 מתוך 112

**תוצאות בדיקות מיקרוביאליות בחתך בנקודת דיגום**

מתאריך: 01/01/2022 עד תאריך: 31/12/2022

ספק: מושב סגולה

סגולה

**ישוב:**

אתר	קוד נקודה	שם נקודה	מס. מעבדה	תאריך דיגום	סטטוס	פרופיל בדיקות	מרכיב בדיקה	תוצאה	יחידות	סטטוס	אחוז מהתקן	דוגם	הערות
	NW00019813	סגולה משק 23 בן שלמה	2022/12/000513	12/12/2022	תקין	מיקרוביאלית	כלור	0.5	מג/ל	תקין		איתמר מוסטקי	
						מיקרוביאלית	עכירות	0.8	NTU	תקין			
						מיקרוביאלית	קוליפורם ממוצע	<1	CFU/100 ml	תקין			

סה"כ דגימות ליישוב: 26

סה"כ דגימות למועצה: 648

סה"כ דגימות ללשכה: 648

סה"כ דגימות לדוח: 648

סה"כ דגימות ליישוב: 0

סה"כ דגימות למועצה: 5

סה"כ דגימות ללשכה: 5

סה"כ דגימות לדוח: 5